

MINIPOL




POUŽITÍ

- Chemický, potravinářský průmysl, vnitřní i venkovní prostředí

TECHNICKÁ DATA

- IP 66, IK 10 (20 J)
- Dvojitá izolace dle EN 60439-1
- Vysoká odolnost proti chemickým vlivům
- Vodoodpudivý materiál
- Odolný vůči UV záření
- Teplotní odolnost -50 až +150 °C
- Bezhalogenový materiál
- Polyester se skleněnými vlákny
- Celoobvodové lité těsnění
- Úhel otevření dveří 180°
- Barva RAL 7035
- Prosklené dveře na objednávku
- Dodávka obsahuje příchytky na stěnu
- IM08... s výklopnou klikou

SYSTÉM OBJEDNACÍCH ČÍSEL



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

JAZÝČKOVÝ ZÁMEK

POPIS	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Polyesterový rozvaděč Minipol	300	250	140	IM008832
Polyesterový rozvaděč Minipol	400	300	200	IM008843
Polyesterový rozvaděč Minipol	400	400	200	IM008844
Polyesterový rozvaděč Minipol	500	400	200	IM008854
Polyesterový rozvaděč Minipol	600	400	230	IM008864
Polyesterový rozvaděč Minipol	600	500	230	IM008865
Polyesterový rozvaděč Minipol	800	600	300	IM008886

TŘÍBODOVÝ ROZVOROVÝ ZÁMEK

POPIS	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Polyesterový rozvaděč Minipol	400	300	200	IM088843
Polyesterový rozvaděč Minipol	400	400	200	IM088844
Polyesterový rozvaděč Minipol	500	400	200	IM088854
Polyesterový rozvaděč Minipol	600	400	230	IM088864
Polyesterový rozvaděč Minipol	600	500	230	IM088865
Polyesterový rozvaděč Minipol	800	600	300	IM088886

PROSKLENÉ PŘÍKRYTÍ

JAZÝČKOVÝ ZÁMEK

POPIS	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Polyesterový rozvaděč Minipol, sklo	300	250	140	IM008932
Polyesterový rozvaděč Minipol, sklo	400	300	200	IM008943
Polyesterový rozvaděč Minipol, sklo	400	400	200	IM008944
Polyesterový rozvaděč Minipol, sklo	500	400	200	IM008954
Polyesterový rozvaděč Minipol, sklo	600	400	230	IM008964
Polyesterový rozvaděč Minipol, sklo	600	500	230	IM008965
Polyesterový rozvaděč Minipol, sklo	800	600	300	IM008986

TŘÍBODOVÝ ROZVOROVÝ ZÁMEK

POPIS	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Polyesterový rozvaděč Minipol, sklo	400	300	200	IM088943
Polyesterový rozvaděč Minipol, sklo	400	400	200	IM088944
Polyesterový rozvaděč Minipol, sklo	500	400	200	IM088954
Polyesterový rozvaděč Minipol, sklo	600	400	230	IM088964
Polyesterový rozvaděč Minipol, sklo	600	500	230	IM088965
Polyesterový rozvaděč Minipol, sklo	800	600	300	IM088986

VNITŘNÍ DVEŘE



2039 GIC HZ 033.jpg


- Slouží jako další montážní úroveň v rozvaděči nebo jako zábrana přístupu k technologii

PRO ROZVADĚČ	TYP	BALENÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO
400 x 300	PI-43	1	IMPI0043
400 x 400	PI-44	1	IMPI0044
500 x 400	PI-54	1	IMPI0054
600 x 400	PI-64	1	IMPI0064
600 x 500	PI-65	1	IMPI0065
800 x 600	PI-86	1	IMPI0086

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ

■ MONTÁŽNÍ DESKY

PGR 4146



■ POLYESTEROVÁ

PRO ROZVADĚČ	VÝŠKA	ŠÍŘKA	TLOUŠŤKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
300 x 250	268	216	4	IMMP0032
400 x 300	358	260	4	IMMP0043
400 x 400	358	360	4	IMMP0044
500 x 400	458	360	4	IMMP0054
600 x 400	558	360	4	IMMP0064
600 x 500	558	460	4	IMMP0065
800 x 600	754	556	4	IMMP0086

■ KOVOVÁ

PRO ROZVADĚČ	VÝŠKA	ŠÍŘKA	TLOUŠŤKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
300 x 250	268	216	2	IMMM0032
400 x 300	358	260	2	IMMM0043
400 x 400	358	360	2	IMMM0044
500 x 400	458	360	2	IMMM0054
600 x 400	558	360	2	IMMM0064
600 x 500	558	460	2	IMMM0065
800 x 600	754	556	2	IMMM0086

MODULÁRNÍ KONSTRUKCE



- Snadná a rychlá montáž
- 7 úrovní montážních hloubek
- Zákryty součástí dodávky
- Zákryty jsou předlisované pro modulární výřez 45 mm

PRO ROZVADĚČ	POČET MODULŮ	ŘADY X MODULY	OBJEDNACÍ ČÍSLO
400 x 300	24	2 x 12	IMCH0043
400 x 400	36	2 x 18	IMCH0044
500 x 400	54	3 x 18	IMCH0054
600 x 400	54	3 x 18	IMCH0064
600 x 500	69	3 x 23	IMCH0065
800 x 600	116	4 x 29	IMCH0086
800 x 600	145	5 x 29	IMCH0586


POPIS	ŠÍŘKA ROZVADĚČE	VÝŠKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Čelní zákryt – náhradní díl	300	178	IMCC3017
Čelní zákryt – náhradní díl	400	152	IMCC4015
Čelní zákryt – náhradní díl	400	178	IMCC4017
Čelní zákryt – náhradní díl	400	202	IMCC4020
Čelní zákryt – náhradní díl	500	152	IMCC5015
Čelní zákryt – náhradní díl	500	202	IMCC5020
Čelní zákryt – náhradní díl	600	152	IMCC6015
Čelní zákryt – náhradní díl	600	178	IMCC6017
Čelní zákryt – náhradní díl	600	202	IMCC6020

MONTÁŽNÍ DESKA PRO NEMODULÁRNÍ PŘÍSTROJE

POPIS	ŠÍŘKA ROZVADĚČE	VÝŠKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Montážní deska	300	178	IMPB3017
Montážní deska	400	152	IMPB4015
Montážní deska	400	178	IMPB4017
Montážní deska	400	202	IMPB4020
Montážní deska	500	152	IMPB5015
Montážní deska	500	202	IMPB5020
Montážní deska	600	152	IMPB6015
Montážní deska	600	178	IMPB6017
Montážní deska	600	202	IMPB6020

■ PŘÍRUBY

PGR 4146



■ POPIS

- Pro kabelové průchodky
- Pro spojování skříní – horizontální a vertikální



POPIS	PRO VELIKOST mm	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Příruba pro kabelové průchodky	250	IMU00402
Příruba pro kabelové průchodky	300	IMU00403
Příruba pro kabelové průchodky	400/500	IMU00404
Spojovací příruba vertikální (2)*	250	IMU00420
Spojovací příruba vertikální (3)*	300	IMU00430
Spojovací příruba vertikální (4)*	400/500	IMU00440
Spojovací příruba horizontální (3)*	300	IMUH0430
Spojovací příruba horizontální (4)*	400/500/600	IMUH0440

* viz strana 28

■ KONDENZAČNÍ ZÁTKY A VENTILAČNÍ PRŮCHODKY

PGR 4146



• Kondenzační zátka




• Ventilační průchodka



- IP 54

POPIS	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Kondenzační zátka	DP	IMDP0000
Ventilační průchodka malá	DV	IMDV0000
Ventilační průchodka velká	DVG	IMDVG000

POSUVNÉ LIŠTY PRO MONTÁŽNÍ DESKU




- Pro hloubkové nastavení montážní desky
- Pevné nebo výklopné provedení

POPIS	PRO HLOUBKU	PRO SKŘÍŇ	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Posuvná lišta pevná	200 mm		IMDP0200
Posuvná lišta pevná	230 mm		IMDP0230
Posuvná lišta pevná	300 mm		IMDP0300
Posuvná lišta výklopná		400 x 300	IMGD0043
Posuvná lišta výklopná		400 x 400	IMGD0044
Posuvná lišta výklopná		500 x 400	IMGD0054
Posuvná lišta výklopná		600 x 400	IMGD0064
Posuvná lišta výklopná		600 x 500	IMGD0065
Posuvná lišta výklopná		800 x 600	IMGD0086

MONTÁŽNÍ TŘMENY NA SLOUP


POPIS	PRO SKŘÍŇ ŠÍŘKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Montážní třmen na sloup	250 mm	IMFP0250
Montážní třmen na sloup	300 mm	IMFP0300
Montážní třmen na sloup	400 mm	IMFP0400
Montážní třmen na sloup	500 mm	IMFP0500
Montážní třmen na sloup	600 mm	IMFP0600
Nástěnné příchytky		IMPOF000
Montážní šrouby včetně krytek		IMTFMP00

ZÁMKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



POPIS	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Otočný zámek s cylindrickou vložkou	IMPCM000
Zámek Doppelbart 3 mm	IMPDB000
Zámek trojhran 11 mm	IMPTT000
Kryt pro visací zámek ocel – chromát	IMEC0000
Kryt pro visací zámek nerez	IMPCC000

ROZMĚRY ROZVADĚČŮ







TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	I
IM008832	300	250	140	175	248	212	276	-	-
IM008843	400	300	200	222	338	262	370	158	138
IM008844	400	400	200	322	338	362	370	158	138
IM008854	500	400	200	322	438	362	470	158	138
IM008864	600	400	230	322	538	362	570	187	167
IM008865	600	500	230	422	538	462	570	187	167
IM008886	800	600	300	518	734	562	770	257	237

ROZMĚRY PROSKLENÍ



TYP	A	B	C	D
IM008932	115	220	75	35,5
IM008943	121	281	89,5	53
IM008944	221	281	89,5	53
IM008954	221	381	89,5	53
IM008964	221	481	89,5	53
IM008965	321	481	89,5	53
IM008986	421	681	89,5	53

■ POMŮCKA PRO VÝBĚR A SPOJOVÁNÍ

	250	300	400	500	600
300					
400					
500					
600					
800					